

WANDKALENDER MIT RÜCKENDRAHTHEFTUNG

DIN A4, QUERFORMAT, LOCHUNG MITTIG



ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.


Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **Druckformat**  **Endformat**  **nicht sichtbarer Bereich**



..... Sicherheitsabstand Motiv zum Endformat: 15 mm



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	297 x 210 mm (BxH)
Druckformat	303 x 216 mm (BxH)
Lochstanzung	Ø 5 mm

WANDKALENDER MIT RÜCKENDRAHTHEFTUNG

DIN A5 HOCHFORMAT, LOCHUNG MITTIG





ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

● Druckformat ● Endformat ◌ nicht sichtbarer Bereich



..... Sicherheitsabstand
Motiv zum Endformat: 15 mm



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	148 x 210 mm (BxH)
Druckformat	154 x 216 mm (BxH)
Lochstanzung	Ø 5 mm

WANDKALENDER MIT RÜCKENDRAHTHEFTUNG

DIN A5 QUERFORMAT, LOCHUNG MITTIG



ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.


Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **Druckformat**  **Endformat**  **nicht sichtbarer Bereich**



..... Sicherheitsabstand Motiv zum Endformat: 15 mm



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	210 x 148 mm (BxH)
Druckformat	216 x 154 mm (BxH)
Lochstanzung	Ø 5 mm