

WANDKALENDER

A3+ HOCH

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.



Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 Druckformat

 Endformat

 Wire-O-Bindung



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	360 x 440 mm (BxH)
Druckformat	364 x 444 mm (BxH)

WANDKALENDER

A3+ QUER

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.



Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.


 Druckformat

 Endformat

 Wire-O-Bindung



*hier keine wichtigen Bild- und Textelemente platzieren!



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	440 x 360 mm (BxH)
Druckformat	444 x 364 mm (BxH)

WANDKALENDER

MAXI

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.




Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 Druckformat

 Endformat

 Wire-O-Bindung



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	297 x 600 mm (BxH)
Druckformat	301 x 604 mm (BxH)