

COUPON-ADVENTSKALENDER

DIN A3 - COUPONS ZUM ABTRENNEN

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.


Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

- Druckformat
- Endformat
- Falzlinie
- nicht sichtbarer Bereich


KALENDERTÜRCHEN: Halten Sie auf den Türchen einen Sicherheitsabstand von 2 mm ein.

NUMMERIERUNG: Die Nummerierung ist frei wählbar - hier nur beispielhaft dargestellt.

ACHTUNG! Berücksichtigen Sie die Position der einzelnen Coupons (1-24) auf der Außen- und Innenseite



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
geschlossenes Endformat	420 x 297 mm (BxH)
Druckformat	426 x 600 mm (BxH)



MOTIV
RÜCKSEITE



COUPON-ADVENTSKALENDER

DIN A4 - COUPONS ZUM ABTRENNEN

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.


Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.




KALENDERTÜRCHEN: Halten Sie auf den Türchen einen Sicherheitsabstand von 2 mm ein.

NUMMERIERUNG: Die Nummerierung ist frei wählbar - hier nur beispielhaft dargestellt.

ACHTUNG! Berücksichtigen Sie die Position der einzelnen Coupons (1-24) auf der Außen- und Innenseite



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
geschlossenes Endformat	297 x 210 mm (BxH)
Druckformat	303 x 425,5 mm (BxH)




297 mm \ominus 4 mm

296 mm \ominus 4 mm

18 mm

210 mm

MOTIV RÜCKSEITE



COUPON-ADVENTSKALENDER

DIN A5 - COUPONS ZUM ABTRENNEN

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.


Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

- Druckformat
- Endformat
- Falzlinie
- nicht sichtbarer Bereich

KALENDERTÜRCHEN: Halten Sie auf den Türchen einen Sicherheitsabstand von 2 mm ein.

NUMMERIERUNG: Die Nummerierung ist frei wählbar - hier nur beispielhaft dargestellt.

ACHTUNG! Berücksichtigen Sie die Position der einzelnen Coupons (1-24) auf der Außen- und Innenseite



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
geschlossenes Endformat	210 x 148 mm (BxH)
Druckformat	216 x 302 mm (BxH)

