

JAHRESPLANNER DIGITALDRUCK

1000 X 700 mm



STAUDIGL-KALENDERDRUCK
www.staudigl-kalenderdruck.de

ACHTUNG!



Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtige Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passemarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

Druckformat

Endformat



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK + HKS (wenn gewünscht)
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	1000 x 700 mm (BxH)
Druckformat	1002 x 702 mm (BxH)

JAHRESPLANNER DIGITALDRUCK

1400 X 1000 mm



STAUDIGL-KALENDERDRUCK

www.staudigl-kalenderdruck.de

ACHTUNG!



Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passemarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

Druckformat

Endformat



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK + HKS (wenn gewünscht)
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	1400 x 1000 mm (BxH)
Druckformat	1402 x 1002 mm (BxH)

JAHRESPLANNER DIGITALDRUCK

DIN A0



STAUDIGL-KALENDERDRUCK

www.staudigl-kalenderdruck.de

ACHTUNG!



Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtige Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passemarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

Druckformat

Endformat



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK + HKS (wenn gewünscht)
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	1190 x 842 mm (BxH)
Druckformat	1188 x 840 mm (BxH)

JAHRESPLANNER DIGITALDRUCK

DIN A1



STAUDIGL-KALENDERDRUCK

www.staudigl-kalenderdruck.de

ACHTUNG!



Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtige Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passemarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

Druckformat

Endformat



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK + HKS (wenn gewünscht)
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	840 x 594 mm (BxH)
Druckformat	842 x 596 mm (BxH)

JAHRESPLANNER DIGITALDRUCK

DIN A2



STAUDIGL-KALENDERDRUCK

www.staudigl-kalenderdruck.de

ACHTUNG!



Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtige Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passemarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

Druckformat

Endformat



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK + HKS (wenn gewünscht)
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	594 x 420 mm (BxH)
Druckformat	596 x 422 mm (BxH)

JAHRESPLANNER DIGITALDRUCK

DIN A3



STAUDIGL-KALENDERDRUCK
www.staudigl-kalenderdruck.de

ACHTUNG!



Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtige Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passemarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

Druckformat

Endformat



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK + HKS (wenn gewünscht)
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	420 x 297 mm (BxH)
Druckformat	422 x 299 mm (BxH)

JAHRESPLANNER DIGITALDRUCK

DIN A4



STAUDIGL-KALENDERDRUCK

www.staudigl-kalenderdruck.de

ACHTUNG!



Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtige Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passemarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

Druckformat

Endformat



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK + HKS (wenn gewünscht)
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	297 x 210 mm (BxH)
Druckformat	299 x 212 mm (BxH)