

ADVENTSKALENDER-GRUSSKARTE

DIN A5 - 4-SEITER

Keine wichtigen Bildelemente außerhalb des Endformates positionieren.

Keine Beschnitt- und Passermarken oder Farbkontrollstreifen anlegen.

ACHTUNG!


Legen Sie Ihre Daten **1:1 im Druckformat** an.

 **Druckformat**

 **Endformat**

 **Falzlinie**

 **nicht sichtbarer Bereich**





KALENDERTÜRCHEN: Halten Sie auf den Türchen einen Sicherheitsabstand von 2 mm ein.

NUMMERIERUNG: Legen Sie die Nummern selbst in Ihrem Layout an. Die Nummern der Türchen sind frei wählbar. Die Darstellung im Datenblatt ist nur beispielhaft.

NICHT SICHTBARER BEREICH: Wenn Sie die Türchen oder den Türcheninhalt vollflächig gestalten, lassen Sie den Hintergrund mind. 3 mm in den „nicht sichtbaren Bereich“ laufen. So werden Blitzer vermieden.

Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
geschl. Endformat	210 x 148 mm (BxH)
Druckformat	216 x 449 mm (BxH)





ADVENTSKALENDER-GRUSSKARTE

DIN A6 - 4-SEITER


Keine wichtigen Bildelemente außerhalb des Endformates positionieren.

Keine Beschnitt- und Passermarken oder Farbkontrollstreifen anlegen.

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten **1:1 im Druckformat** an.

 **Druckformat**  **Endformat**
 **Falzlinie**  **nicht sichtbarer Bereich**





KALENDERTÜRCHEN: Halten Sie auf den Türchen einen Sicherheitsabstand von 2 mm ein.

NUMMERIERUNG: Legen Sie die Nummern selbst in Ihrem Layout an. Die Nummern der Türchen sind frei wählbar. Die Darstellung im Datenblatt ist nur beispielhaft.

NICHT SICHTBARER BEREICH: Wenn Sie die Türchen oder den Türcheninhalt vollflächig gestalten, lassen Sie den Hintergrund mind. 3 mm in den „nicht sichtbaren Bereich“ laufen. So werden Blitzer vermieden.

Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
geschl. Endformat	148 x 106 mm (BxH)
Druckformat	150 x 317 mm (BxH)





ADVENTSKALENDER-GRUSSKARTE

DIN LANG - 4-SEITER

Keine wichtigen Bildelemente außerhalb des Endformates positionieren.

Keine Beschnitt- und Passermarken oder Farbkontrollstreifen anlegen.

ACHTUNG!


Legen Sie Ihre Daten 1:1 im **Druckformat** an.

 **Druckformat**

 **Endformat**

 **Falzlinie**


 **nicht sichtbarer Bereich**




KALENDERTÜRCHEN: Halten Sie auf den Türchen einen Sicherheitsabstand von 2 mm ein.

NUMMERIERUNG: Legen Sie die Nummern selbst in Ihrem Layout an. Die Nummern der Türchen sind frei wählbar. Die Darstellung im Datenblatt ist nur beispielhaft.

NICHT SICHTBARER BEREICH: Wenn Sie die Türchen oder den Türcheninhalt vollflächig gestalten, lassen Sie den Hintergrund mind. 3 mm in den „nicht sichtbaren Bereich“ laufen. So werden Blitzer vermieden.



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
geschl. Endformat	210 x 100 mm (BxH)
Druckformat	212 x 299 mm (BxH)



RÜCKSEITE

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24

MOTIV

Innenseite OBEN

