

BRIEFUMSCHLAG - OHNE FENSTER

DIN C4

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.


Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.


 **DRUCKFORMAT**

 **MOTIV**

 **FALZLINIE**



Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Motiv	470 x 381 mm (BxH)
Druckformat	472 x 383 mm (BxH)



BRIEFUMSCHLAG - OHNE FENSTER

DIN C5 - 22,9 x 16,2 - Querformat



ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **DRUCKFORMAT**  **MOTIV**  **FALZLINIE**



Dateiformat

PDF/X-4

Farbmodus


CMYK

Motiv

257 x 344 mm (BxH)

Druckformat

259 x 346 mm (BxH)



BRIEFUMSCHLAG - OHNE FENSTER

DIN C5 - Öffnung seitlich



ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.


Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **DRUCKFORMAT**  **MOTIV**  **FALZLINIE**



Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Motiv	282 x 338 mm (BxH)
Druckformat	284 x 340 mm (BxH)



BRIEFUMSCHLAG - OHNE FENSTER

DIN C6 - 16,2 x 11,4 - Querformat



ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **DRUCKFORMAT**  **MOTIV**  **FALZLINIE**



Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Motiv	190 x 244 mm (BxH)
Druckformat	192 x 246 mm (BxH)

