

WANDPLANER

GIANT

ACHTUNG!



Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **Druckformat**

 **Endformat**



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK + HKS (wenn gewünscht)
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	1260 x 900 mm (BxH)
Druckformat	1264 x 904 mm (BxH)

WANDPLANER

MAXI

ACHTUNG!



Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **Druckformat**

 **Endformat**



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK + HKS (wenn gewünscht)
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	1180 x 840 mm (BxH)
Druckformat	1184 x 844 mm (BxH)

WANDPLANER

MIDI

ACHTUNG!



Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **Druckformat**

 **Endformat**



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK + HKS (wenn gewünscht)
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	980 x 690 mm (BxH)
Druckformat	984 x 694 mm (BxH)

WANDPLANER

MIDI+

ACHTUNG!



Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **Druckformat**

 **Endformat**



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK + HKS (wenn gewünscht)
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	1100 x 780 mm (BxH)
Druckformat	1104 x 784 mm (BxH)

WANDPLANER STANDARD

ACHTUNG!



Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **Druckformat**

 **Endformat**



Dateiformat	PDF/X-3:2002
Farbmodus	CMYK + HKS (wenn gewünscht)
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	840 x 600 mm (BxH)
Druckformat	844 x 604 mm (BxH)