

WANDKALENDER

A3 HOCH

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.




Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **Druckformat**

 **Endformat**

 **Wire-O-Bindung**



Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	297 x 420 mm (BxH)
Druckformat	301 x 424 mm (BxH)

WANDKALENDER

A3 QUER

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.




Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **Druckformat**

 **Endformat**

 **Wire-O-Bindung**



Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	420 x 297 mm (BxH)
Druckformat	424 x 301 mm (BxH)

WANDKALENDER

A4 HOCH

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.




Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **Druckformat**

 **Endformat**

 **Wire-O-Bindung**



Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	210 x 297 mm (BxH)
Druckformat	214 x 301 mm (BxH)

WANDKALENDER

A4 QUER




ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **Druckformat**  **Endformat**  **Wire-O-Bindung**



Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	297 x 210 mm (BxH)
Druckformat	301 x 214 mm (BxH)

WANDKALENDER

A5 HOCH

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.



Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 **Druckformat**

 **Endformat**

 **Wire-O-Bindung**



Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	148 x 210 mm (BxH)
Druckformat	150 x 212 mm (BxH)

WANDKALENDER

A5 QUER

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.




Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Endformates
positionieren.

Keine Beschnitt- und
Passermarken oder
Farbkontrollstreifen anlegen.

 Druckformat

 Endformat

 Wire-O-Bindung



Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3 (Fogra 51) - mehr Info: www.pso-insider.de
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 300 %)
Auflösung	mind. 240 dpi im Endformat
Endformat	210 x 148 mm (BxH)
Druckformat	212 x 150 mm (BxH)